Annexe Accrochage Camping





Ancrage au sol de 700 lbs (325kg)
Pouvant accueillir une tension horizontale de 500 lbs (225 kg)

Escarpolette

Roulotte
56” x 72”

Point d’accroche au sol 1800 lbs

Point d’accroche au plafond 1800 lbs

Annexe Accrochage Camping

Escarpolette



(communiquer avec la production afin de valider si le théâtre possède des points d'ancrage ou si nous devons apporter notre propre système de contrepoids)

- Si vous ne possédez de point d'accroche au sol, la production pourra arriver avec son propre système de contre poids.
- La charge utile de l'accrochage est calculée sur des tendeurs à 45 degrés du haut de l'escarpolette
- La charge sur les tendeurs a été mesurée à 410 lbs par tendeur.
- Une charge minimale de 250 lbs est utilisée sur les tendeurs sans acrobate
- Le devis d'accrochage au sol sera à évaluer selon les spécifications de chaque théâtre.
- Les charges demandées peuvent varier selon les angles d'accroche
- Si une ou plusieurs demandes de charge ne peuvent être respectées, communiquer avec la production, des solutions alternatives peuvent être envisagées

Annexe Accrochage Camping

Sangles

- 2 Points d'ancrage au plafond sont demandés de 1800 lbs (816 kg)
  - 1x au centre pour l'accrochage de l'appareil acrobatique
  - 1 x en coulisse dégager d'obstacle pour le longeur
- 1 point d'accrochage au sol en dessous du point en coulisse doit être prévu afin d'y installer la base du palan à corde
- Le point au sol peut être le même que celui utilisé pour l'escarpolette si les charges utiles sont respectées
- La charge utile demandée est calculée avec un ratio de 1 : 10
- Si une ou plusieurs demandes de charge ne peuvent être respectées, communiquer avec la production, des solutions alternatives peuvent être envisagées

Il important que l'ensemble des points d'accrochages soit certifiés par un ingénieur